

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК НИЖНИЙ БАСКУНЧАК
АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2026г.

№24

Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области» для эффективного мониторинга и контроля

В целях обеспечения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 года в муниципальном образовании «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (ред. 21.08.2025), администрация муниципального образования «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожная карта) по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области» для эффективного мониторинга и контроля, приложение 1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования



Е.М.Кушаналиев

Приложение №1
к Постановлению администрации МО
«Городское поселение поселок
Нижний Баскунчак Ахтубинского
муниципального района Астраханской
области»
от «03» 02 2026г. №24

**Комплекс мер (дорожная карта) по подготовке к отопительному периоду
2026-2027 года в сфере теплоснабжения на территории муниципального
образования «Городское поселение поселок Нижний Баскунчак
Ахтубинского муниципального района Астраханской области» для
эффективного мониторинга и контроля**

№ п/п	Наименование мероприятий	Опубликование в сети «Интернет»	Дата исполнения	Ответственные
1.	<p>Актуализация Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также администрации муниципального образования «Городское поселение Поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского муниципального района Астраханской области».</p> <p>Порядок (план) действий должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения; - количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения; - порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в 	<p>В течение 5 рабочих дней со дня его утверждения</p>	<p>до 15 февраля 2026 года</p>	<p>Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак</p>

	<p>соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;</p> <ul style="list-style-type: none"> - состав и дислокация сил и средств; - перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения); -порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения. 			
2.	<p>Разработать План подготовки на отопительный период 2026-2027г.г. (далее – План) и утвердить организационно-распорядительным документом в соответствии с требованиями к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 (далее - приказ Минэнерго).</p>			Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»
2.1.	<p>Теплоснабжающая организация МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» обязана разработать План на отопительный период 2026-2027г.г. и в течение 5 рабочих дней направить в орган местного самоуправления со дня его утверждения, а также разместить на официальном сайте «Интернет», в случае отсутствия официального сайта, администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения размещает План на официальном сайте администрации.</p>	<p>В течение 5 рабочих дней со дня его утверждения</p>	<p>до 15 апреля 2026 года</p>	МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак
2.2	<p>Потребители тепловой энергии, которые приобретают тепловую энергию (Собственники помещений в МКД, социальные объекты (школы, детские сады и т.п. учреждения)) при принятии ими решения о разработке Плана в соответствии с Правилами к приказу Минэнерго, направляют План в орган местного самоуправления</p>	<p>В течение 5 рабочих дней со дня его утверждения</p>	<p>до 30 апреля 2026 года</p>	Потребители тепловой энергии

	со дня его утверждения, а также размещают на официальном сайте «Интернет», в случае отсутствия официального сайта, администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения размещает План на официальном сайте администрации.			
2.3	<p>Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак» при принятии решения о разработке Плана в соответствии с Правилами к приказу Минэнерго, в течение 5 рабочих дней размещает План на официальном сайте администрации «Интернет» со дня его утверждения.</p> <p>В случае отсутствия решения о разработке Плана подготовка муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027г.г. осуществляется на основании утвержденной (актуализированной) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденного (актуализированного) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, в соответствии с требованиями п. 121 Правил N 808, требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных ст. 23.2 ФЗ от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»</p>	В течение 5 рабочих дней со дня его утверждения	до 30 мая 2026 года	Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»
3.	Утвердить (актуализированную) схему теплоснабжения на 2027 год в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»	В течение 3 календарных дней со дня его утверждения	до 01 июля 2026 года	Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»

4.	<p>Создать комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г., работа комиссии осуществляется на основании программы оценки готовности.</p> <p>В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду установлен частями 7 – 10 статьи 20 ФЗ от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»:</p> <p>-уведомить ответственных лиц организаций и собственников помещений в МКД, не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности посредством размещения на официальном сайте «Интернет» администрации, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.</p> <p>Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату, к которой обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду; - заполненные оценочные листы. 		до 15 августа 2026 года	Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»
5.	<p>Утвердить программу оценки готовности, согласованную председателем комиссии по оценке готовности или его заместителем.</p> <p>Программа должна включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень лиц, подлежащих оценке; - права и обязанности членов комиссии в соответствии с законодательством РФ; - сроки и график проведения оценки; - оценочный лист для расчета индекса готовности. 		до 15 августа 2026 года	Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»
6.	<p>Проведение оценки готовности и выдача актов и паспортов готовности после оценки готовности на отопительный период 2026-2027г.г. в установленные сроки:</p>	Разместить информацию о начале проведения оценки готовности за 20		Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»

		календарных дней		
6.1.	- для потребителей тепловой энергии: Акт до 10 сентября 2026 года, Паспорт до 15 сентября 2026 года;	Разместить в системе ГИС ЖКХ (в случае получения акта и паспорта о готовности)		
6.2.	- для теплоснабжающей организации МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»: Акт до 25 октября 2026 года, Паспорт до 1 ноября 2026 года.	Разместить в системе ГИС ЖКХ (в случае получения акта и паспорта о готовности)		
7.	Получить акт и паспорт готовности на отопительный период 2026-2027г.г. от Ростехнадзора в установленные сроки: - Акт до 15 ноября 2026 года; - Паспорт до 20 ноября 2026 года.	Уровень готовности и индекс готовности до 1 декабря 2026 года. Разместить в системе ГИС ЖКХ (в случае получения акта и паспорта о готовности)	до 1 декабря 2026 года	Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»
8.	Лица, не получившие паспорт готовности до даты, установленные пунктом 15 Порядка Приложения №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду 2026-2027г.г. посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.	Разместить в системе ГИС ЖКХ (в случае получения акта и паспорта о готовности)		Администрация МО «Поселок Нижний Баскунчак»